Serviciul Comunicare, Relații Internaționale și Afaceri Europene
Nr. 262/SCRIAE 14860/18.11.2026

Către: **Asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) - secretariat rețeaua Mining Watch România**
În atenția: **dnei. Luminița Dejeu - președintă**
contact@miningwatch.ro

Stimată doamnă,

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la ANRMPSG cu nr. R 14860/14.10.2026, vă comunicăm următoarele:

1. Anexa 1.1. la Licența de concesiune nr. 29694/2026 este fișa topografică de localizare a perimetrului de exploatare minieră Valea Dobra, întocmită în Stereo 70, în conformitate cu Instrucțiunea tehnică nr. 85-04/1998, aprobată prin Ordinul nr. 93/1998, ce conține: coordonatele punctelor de contur, suprafața perimetrului și delimitarea grafică a amplasamentului. Conform fișei de perimetru, perimetrul de exploatare instituit prin Licența de concesiune nr. 29694/2026 are o suprafață de **9,152 km²**, este localizat administrativ teritorial în UAT Rășinari, jud. Sibiu și se menține în limitele perimetrului fixat prin Licența de explorare nr. 22861/2020. Coordonatele de delimitare a perimetrului de exploatare Valea Dobra, în sistem Stereo 70, sunt următoarele:

Punct	X	Y
1	465236	427000
2	463570	427000
3	463234	426547
4	461307	426183
5	462236	423927
6	464440	424501
7	465609	424378

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

2. În cadrul perimetrului licenței, delimitat de coordonatele menționate mai sus, în urma analizării și evaluării documentației privind calculul resurselor și rezervelor de roci magnezitice depusă de societatea Mineral Proiect Invest împreună cu solicitarea de trecere la exploatare, ANRMPSG a înregistrat resursele/rezervele de roci magneziene (serpentine magneziene), pentru zăcământul Valea Dobra, prin emiterea Încheierii de verificare și înregistrare nr. 7-26/27.03.2026 pentru data de 01.01.2026. Conturul resurselor identificate, de roci magnezitice/serpentine magneziene evaluate se înscrie în limitele perimetrului de exploatare Valea Dobra. Suprafața acestui poligon este de aprox. **0.2 km²** fiind încadrat de următoarele coordonate Stereo 70.

Punct	X	Y	Punct	X	Y
1	464848	425649	10	464360	425386
2	464858	425607	11	464342	425385
3.	464820	425548	12	464297	425398
4	464785	425490	13	464287	425402
5	464758	425448	14	464189	425577
6	464717	425359	15	464208	425706
7	464707	425336	16	464473	425697
8	464555	425389	17	464673	425766
9.	464377	425404	18	464795	425718

Precizăm că aceste coordonate delimitează strict resursele de roci magnezitice indicate, evaluate și înregistrate de autoritatea competentă. Anexele și amenajările tehnologice necesare exploatării acestui tip de resursă, pe întreaga perioadă de valabilitate a licenței de exploatare, sunt proiectate în exteriorul poligonului de delimitare a resurselor, dar în interiorul perimetrului de exploatare instituit. Se estimează că, în cadrul perimetrului de exploatare aprobat, pe o suprafață de **aproximativ 1 km²** vor fi concentrate toate activitățile miniere și vor fi amplasate instalațiile și amenajările prevăzute prin licența de exploatare, respectiv:

- lucrările de exploatare în carieră;
- operațiunile de concasare și sortare, realizate pe treptele carierei;
- activitățile de transport și încărcare a materialului extras;
- depozitarea materialului steril rezultat din lucrările de decopertare.

3. Suprafața perimetrului minier delimitată prin licență nu se identifică și nu trebuie confundată cu suprafața ocupată efectiv de lucrările miniere, cu terenurile afectate de activitățile de exploatare sau cu aria în care se manifestă influențele asupra mediului.

Planul de dezvoltare, prezintă activitătii miniere planificate în studiul de fezabilitate (exploatarea/cercetare-dezvoltare) în cadrul perimetrului licenței (menționat la punctul 1), cu evidențierea etapelor de exploatare/cercetare dezvoltare și a lucrărilor miniere prevăzute.

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

Studiul de impact asupra mediului s-a elaborat pentru proiectul minier de exploatare a rocilor magnezitice, luând în considerare suprafețele ocupate de lucrările și amenajările aferente exploatării, precum și întreaga zonă potențial afectată de impacturile directe și indirecte asupra mediului. Planul și proiectul de refacere a mediului s-a întocmit pentru suprafețele care urmează să fie afectate de activitățile miniere prevăzute în licență, incluzând lucrările de refacere și reabilitare a mediului aferente etapelor de exploatare și lucrărilor de închidere.

4. Producția minieră rezultată din exploatarea resurselor/rezervelor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra va fi concasată și sortată utilizând o instalație mobilă amplasată pe treapta în lucru. Tehnologia de prelucrare-preparare va consta doar în clasarea granulometrică, în două trepte, și concasarea, într-o singură treaptă, obținând-se ca produs minier final - un sort de rocă magnezitică cu diametru mai mic de 50 mm. Produsul minier comercializabil va fi sortul de rocă magnezitică cu diametru mai mic de 50 mm, materie primă destinată industriei materialelor de construcție.

În documentațiile tehnico - economice anexe la licență, produsul miniere comercializabil este sortul de rocă magnezitică, destinatarii fiind firmele de materiale de construcții, fără să fie nominalizate în clar unități de prelucrare sau alți producători de materiale de contracții (ex. secțiunea din Studiul de fezabilitate- subcapitolul 9.4. - Clienți, inserată mai jos)

> ***9.4. Clienți***
>
> Potențialii beneficiari ai produselor rezultate din activitatea de exploatare a resurselor de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra sunt firmele producătoare de materiale de construcții.

5. ANRMPSG nu are cunoștință despre conținutul cererii de concesionare nr. 6105/2026. De la data depunerii solicitării de trecere la exploatare - 30.10.2025 și până la data intrării în vigoare a licenței 7.09.2026, societatea Mineral Proiect Invest S.A. nu a informat autoritatea despre amplasamentul de la Săliștea, testele pilot sau cererea de concesionare nr. 6150/2026.

6. Societatea Mineral Proiect Invest S.A. prin adresa 01-10/30.10.2025, înregistrată la ANRMPSG sub nr. R13825/30.10.2025 a solicitat acordarea directă a licenței de concesiune pentru exploatare, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003 și a transmis documentațiile tehnice-economice prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 necesare obținerii licenței de concesiune pentru exploatarea rocilor magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, jud. Sibiu, ca urmare a finalizării lucrărilor de explorare aprobate prin Licența de explorare nr. 22861/2020.

Urmare a analizării documentațiilor tehnico economice prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor și a altor documente care atestă capacitatea tehnică și financiară a titularului, depuse de

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

societatea Mineral Proiect Invest S.A., în contextul prevederilor legale aplicabile și a parcurgerii etapelor de promovare a licenței, ANRMPSG a aprobat prin Ordinul președintelui nr. 529/ 03.09.2026, Licența de concesiune nr. 29.694/2026 a activității de exploatare a rocilor magnezitice (serpentine magneziene) în perimetrul Valea Dobra, județul Sibiu. Ordinul nr. 529/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. **754 din 7 septembrie 2026**. Licența a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

7. În etapa de analiză și evaluare a documentației privind calculul resurselor și rezervelor de roci magnezitice, anexă la studiul de fezabilitate, Comisia de verificare și înregistrare a resurselor/rezervelor de substanțe minerale utile a verificat și avizat înregistrarea resurselor/rezervelor de roci magneziene (serpentine magneziene), pentru zăcământul Valea Dobra, județul Sibiu, concretizată prin emiterea de către ANRMPSG a Încheierii de verificare și înregistrare nr. 7-26/27.03.2026, pentru data de 01.01.2026, a zăcământului de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul de exploatare Valea Dobra, județul Sibiu. În Încheierea de înregistrare sunt puse în evidență, conform clasificării rezervelor geologice, rezervele geologice evaluate, rezervele de bilanț și rezervele în afară de bilanț. Rezervele industriale sau exploatabile sunt evaluate din rezervele din grupa de bilanț prin aplicarea unor coeficienți de transformare cantitativă specifici, pe baza Studiului de fezabilitate, ai Planului de dezvoltare și a Documentației pentru evaluarea rezervelor a zăcământului de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul de exploatare Valea Dobra, județul Sibiu, prezentate la solicitarea licenței de exploatare, acceptate și însușite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon. Astfel, pentru zăcământul de roci magnezitice (serpentine magneziene), cantitatea de rezerve geologice evaluate, înregistrate prin Încheierea nr. 7-26/27.03.2026, este de aproximativ 54.000 mii tone, iar pe baza concluziilor studiului de fezabilitate și a planului de dezvoltare s-au înregistrat aproximativ 3250 mii tone de rezerve exploatabile economic (rezerve dovedite 111 și rezerve indicate 122). Practic, rezerva industrială/ exploatabilă economic (aproximativ 3250 mii tone), reprezintă acea parte din resursa evaluată pentru care studiul de fezabilitate demonstrează că prelucrarea lor conduce la un produs minier valorificabil în condiții de profit. Această rezervă va fi exploatată pe durata de valabilitate a licenței (20 ani) ca rocă utilă, conform planului de dezvoltare. Având în vedere clauzele de confidențialitate stipulate în Licență, precum și prevederile art. 5 alin. (4) din Legea minelor, ANRMPSG nu poate da curs solicitării dumneavoastră de la acest punct referitoare la transmiterea copiei după actul prin care au fost aprobate resursele/rezervele pentru Valea Dobra, Încheierea nr. 7-26/27.03.2026.

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

8. Conform licenței, TITULARUL este obligat la plata către bugetul de stat a unei redevențe miniere stabilită în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea minelor. Calcul redevenței s-a făcut prin raportare la substanța licenței (roci magnezitice - serpentine magneziene) în conexare directă cu produsul minier valorificabil (roci magnezitice (serpentine magneziene) - sort cu diametrul maxim de 50 mm). Resursa minerală valorificabilă (rocile magnezitice - serpentine magneziene) face parte din categoria rocilor utile (roci industriale și de construcție), produsul minier valorificabil (sort de rocă magnezitică) menținând în mod direct caracteristicile calitative ale rocilor din care au rezultat. Procesul de obținere a produsului minier este unul exclusiv mecanic (concasare, sortare), chimismul, mineralogia și proprietățile fizice intrinseci ale rocii de bază rămân neschimbate în produsul final. Modul de calcul al redevenței miniere se face în acord cu prevederile *Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere*, aprobate prin *Ordinul președintelui ANRMPSG nr. 241/2025*. Conform art. 28 lit. b) din Instrucțiuni, redevența minieră datorată se calculează ca produs dintre producția minieră extrasă din rezervă în vederea prelucrării și/sau comercializării și valoarea redevenței miniere (echivalentul în lei al valorii în euro), prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea minelor, corespunzătoare substanței și unității de măsură, stabilită în licență. Astfel, pentru o producție fizică de aproximativ 3250 mii tone de extras industrial de rocă magnezitică (serpentine magneziene), redevența minieră este estimată la aproximativ 1683,96 mii euro.

9. La art. 3 pct. 32 din Legea minelor, *resursa minerală este definită ca substanța naturală din scoarța terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială*. În cazul Licenței 29.694/2026, resursa minerală utilă este reprezentată de rocile magnezitice (serpentine magneziene). Denumirea substanței respectă Nomenclatorul substanțelor minerale utile (clasificarea ANRMPSG - după natura substanțelor minerale utile), în raport cu care ANRMPSG înregistrează și urmărește mișcarea resursele/rezervele de substanțe minerale conform Normelor tehnice privind modul de completare a dării de seamă statistice, evidența și mișcarea rezervelor de substanțe minerale utile (1988). **Conform acestei sistematizări, rocile magneziene (serpentine magneziene) fac parte din categoria rocilor utile.** Sub incidența acestei denumiri a substanței minerale utile - roci magnezitici (serpentine magneziene), intră rocile silicatice magneziene care alcătuiesc complexul magmatitelor ultrabazice. Rocile acestui complex (roci ultrabazice metamorfozate) constituie resursa minerală a licenței. Corpul de roci ultrabazice are formă lenticulară, fiind înglobat în rocile gnaisice care reprezintă fondul petrografic regional. În zonele interne ale corpului de ultrabazite predomină rocile ultrabazice (dunite, peridotite, piroxenite mai mult sau mai puțin serpentinizate), subordonat bazice (gabbrouri), iar în cele externe roci amfibolice rezultând din

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

transformarea mineralogică și structurală a acestora în timpul metamorfismului regional. În ansamblul său, complexul reprezintă crustă oceanică sau manta dezmembrată încorporată în roci crustale continentale. Ca și categorii de roci, clasificate după modul de formare, acest complex de roci este compus din **roci magmatice și metamorfice** care coexistă în cadrul aceluiași corp.

Acest tip de resursă este aferent valorii redevenței prevăzute de art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum, în mod corect este stabilit și în cuprinsul Licenței.

De asemenea, astfel se face și dovada încadrării corecte a resursei potrivit regimului de aprobare prevăzut la art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordin al președintelui autorității competente și de reglementare de aprobare a acesteia.

10. Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, precum și caracterul special al reglementării privind acordarea și aprobarea licențelor miniere de exploatare, procedura de acordare a acestora și emiterea ordinelor de aprobare nu intră sub incidența circuitului de avizare interministerială reglementat pentru proiectele de acte normative. Licența reprezintă un act juridic individual de concesiune, iar ordinul constituie instrumentul juridic de aprobare a acesteia, în exercitarea competenței legale conferite autorității de reglementare. Drept urmare, nu a existat o etapă de consultare anterioară aprobării Licenței.

11. Evaluarea documentațiilor de mediu s-a realizat de experții autorității miniere prin raportare la cerințele legislației și la condițiile specifice concesionării activităților miniere. Această analiză a vizat fundamentarea din perspectiva minieră a acordării licenței și nu a echivalat cu evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de reglementare de mediu, atribuție care revine autorității competente pentru protecția mediului.

Pentru activitățile miniere planificate în perimetrul licenței, în documentația de mediu s-a analizat impactul potențial și posibilele efecte ale acestuia pentru fiecare componentă de mediu asupra căreia implementarea proiectului ar putea genera un impact potențial. S-au luat în considerare efectele generate atât în etapa de construcție, cât și în cea de operare asupra cărora este necesară aplicarea măsurilor de evitare și reducere a impactului. În studiul de impact asupra mediului, sunt propuse și descrise măsurile avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea impactului asupra componentelor de mediu, acestea fiind stabilite pentru fiecare factor de mediu coroborat cu etapa de dezvoltare a proiectului (construcție/exploatare). În vederea monitorizării impactului pe care proiectul îl va avea asupra componentelor de mediu se propune un plan de monitorizare care include o componentă pentru etapa de construcție și o componentă pentru etapa de operare. În etapa de dezafectare a proiectului, planul de monitorizare va fi similar cu

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

cel stabilit în etapa de construcție. Rolul planului de monitorizare este de a confirma sau infirma cuantificările impactului rezidual realizate înaintea implementării proiectului, de a cuantifica eficiența măsurilor de evitare și reducere propuse și de a identifica noi zone în care este necesară implementarea unor măsuri de reducere a impactului. Efectele care rămân după implementarea măsurilor de evitare și reducere sunt exprimate sub forma impactului rezidual. În faza de elaborare a documentațiilor, acest tip de impact poate fi doar estimat. Evaluarea eficienței măsurilor propuse, cât și a impactului rezidual corespunzător realizării proiectului, constituie recomandări importante, pentru aceasta fiind necesară implementarea unui sistem adecvat de monitorizare, desfășurat atât în perioada de pregătire a amplasamentului, cât și în perioada de operare (în funcție de componenta analizată).

Impactul rezidual estimat al proiectului pentru unele componente de mediu analizate, identifică posibilitatea apariției de impacturi negative moderate și semnificative. În urma aplicării măsurilor propuse este de așteptat ca nivelul estimat al impactului să scadă, nivelul impactului rezidual fiind mult mai redus. În impactul rezidual, nivelul semnificativ al impactului a fost eliminat, fiind scăzut în toate situațiile la un nivel moderat, iar nivelul moderat a fost scăzut în cele mai multe cazuri la un nivel redus. În condițiile respectării proiectului și a normelor tehnice de exploatare, alături de măsurile de reducere a poluării asupra factorilor de mediu, impactul se apreciază ca fiind în limite admisibile.

Proiectul tehnic de refacere a mediului, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ANRM nr. 254/2019 prevede lucrări de refacerea mediului și readucerea terenurilor afectate de activitatea minieră la o stare stabilă, sigură și compatibilă cu utilizări durabile, prin: stabilizarea geotehnică a taluzelor și bermelor; reconfigurarea morfologică a terenului; reinstalarea stratului de sol fertil și a vegetației; refacerea drenajului natural al apelor; reconversia funcțională a zonei în scopuri turistice și recreative. Lucrările se vor realiza progresiv, începând cu anul 5 de exploatare, concomitent cu avansul frontului de lucru, astfel încât suprafețele eliberate să fie redate cât mai rapid circuitului natural sau economic. Garanția financiară este fundamentată în Proiectul tehnic de refacere a mediului. Modul de constituire a garanției financiare pentru lucrările de refacere a mediului s-a făcut în acord cu prevederile Ordinului nr. 202/2881/2348 din 2013. Valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului pe perioada licenței de concesiune (valoare în lei, inclusiv TVA) este de 4.379.824,81 lei. Garanția de refacerea a mediului se constituie anual în cuantumul sumelor prevăzute în devizele anuale din proiectul tehnic de refacerea a mediului.

12. Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din exploatarea rocilor magnezitice (serpentine magneziene) în perimetrul Valea Dobra arată modul în care societatea Mineral Proiect Invest S.A. va gestiona fluxurile de deșeuri generate de activitățile miniere desfășurate sub licența de

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

exploatare. Documentația respectă conținutul cadru menționat în Anexa nr. 2 a Ordinului 2042/2934/180 din 2010 și o parte din cerințele de avizare prevăzute în HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Conform documentației, deșeurile generate în cadrul activităților miniere din perimetrul Valea Dobra - Rășinari provin din activități de decopertare, extragere, concasare primară și haldare. Principalele categorii de deșeuri extractive identificate sunt:

- sterilul de carieră (roci sterile rezultat din separarea rocii utile (serpentinite magneziene) de materialele nevalorificabile ;
- sol vegetal decopertat: considerat material valorificabil și reutilizabil pentru refacerea terenurilor afectate;

Deșeurile extractive produse în cadrul perimetrului minier Valea Dobra nu sunt periculoase, pentru perioada de valabilitate a Licenței de exploatare, volumul total al lucrărilor de pregătire (descopertă) este estimat la cca. 363,18 mii m^3 sol și roci sterile, din care 15,71 mii m^3 sol vegetal și 347,47 mii m^3 roci sterile. Depozitul de sol vegetal (cu o suprafață de cca. 2.572 m^2) va fi amplasat în partea nord-estică a carierei, unde nu vor avea loc lucrări de exploatare. Periodic solul vegetal va fi utilizat la ecologizarea suprafețelor pe care au fost finalizate lucrările de exploatare, astfel, în depozitul de sol vegetal s-a prevăzut depozitarea temporară a unei cantități de cca. 8 mii m^3 sol vegetal. Rocile sterile vor fi utilizate parțial la lucrările anuale de reabilitarea a drumurilor și nivelarea suprafețelor terenurilor din zona carierei, anual fiind preconizată utilizarea a 8 mii m^3 roci sterile, în total 160 mii m^3 roci sterile. Cantitatea neutilizată va fi transportată la depozitul temporar de roci sterile. Depozitul de roci sterile ce se va forma conform programului de exploatare prevăzut în cei 20 de ani de valabilitate a Licenței de exploatare se va amplasa pe un teren situat în partea nord-estică a carierei, ce va avea o suprafață de cca. 16.000 m^2, aici urmând a se depozita cca. 170,18 mii m^3 roci sterile. Începând din anul 19, se va crea spațiul necesar trecerii la haldarea interioară , în carieră. La finalul lucrărilor de exploatare, rocile sterile vor fi depuse pe vatra carierei, iar suprafața ocupată de depozitul de steril va fi ecologizată. Cantitatea preconizată care va fi haldată interior este de aprox. 17,29 mii m^3 roci sterile.

Cu stimă,

Roxana NICOLAU

Șef serviciu, SCRIAE

Bd. Dacia, nr.59, Sector 1, București
Tel.: +4 021 3170094
e-mail: contact@anrmpsg.gov.ro

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SR AC ISO 9001